

Espèces trouvées pendant les JEC 2007 à Mora, Suède

1. *Cortinarius*

<i>alborufescens</i>	Imler
<i>alboviolaceus</i>	(Pers.:Fr.)Fr.
<i>alnetorum</i>	(Vel.)Mos.
<i>anomalellus</i>	Soop
<i>anomalus</i>	(Fr.:Fr.)Fr.
<i>armeniacus</i>	(Schff:Fr.)Fr.
<i>armillatus</i>	(Fr.:Fr.)Fr.
<i>atrocæruleus</i>	Mos. ex Kuhnert & Peintner
<i>azureus</i>	Fr.
<i>balaustinus</i>	Fr.
<i>bataillei</i>	(Favre ex Mos.)Høil.
<i>bibulus</i>	Quél.
<i>bicolor</i>	Cke
<i>biformis</i>	Fr.
<i>bivelus</i>	(Fr.:Fr.)Fr.
<i>bolaris</i>	(Pers.:Fr.)Fr.
<i>brunneus</i>	(Pers.:Fr.)Fr.
<i>calopus</i>	Karst.
<i>camphoratus</i>	Fr.
<i>canabarba</i>	Mos.
<i>caninus</i>	(Fr.)Fr.
<i>caperatus</i>	(Pers.:Fr.)Fr.
<i>casimiri</i>	(Vel.)Huijism.
<i>causticus</i>	Fr.
<i>cinnamomeus</i>	(L.:Fr.)Gray
<i>clarobrunneus</i>	(Lindstr.& Melot) Nisk.& al.
<i>coleoptera</i>	Lindstr.& Soop
<i>collinitus</i>	Fr.
<i>collocandus</i>	Britz.
<i>croceus</i>	(Schff)Gray
<i>decipiens</i>	(Pers.:Fr.)Fr.
<i>delibutus</i>	Fr.
<i>detonsus</i>	(Fr.:Fr.)Fr.
<i>duracinus</i>	Fr.
<i>evernius</i>	(Fr.:Fr.)Fr.
<i>flabellus</i>	Fr.
<i>flexipes</i>	(Pers.:Fr.)Fr.
<i>flexipes v. flabellus</i>	(Fr.:Fr.)Lindstr. & Melot
<i>flexipes v. inolens</i>	Lindstr.
<i>floccopus</i>	Bid.
<i>flos-paludis</i>	Melot
<i>fulvescens</i>	Fr.
<i>fulvochrascens</i>	Hry
<i>gentilis</i>	(Fr.)Fr.
<i>glandicolor</i>	(Fr.)Fr.
<i>glaucopus</i>	(Schff:Fr.)Gray
<i>herpeticus</i>	Fr.
<i>heterocyclus</i>	Soop

<i>hinnuleus</i>	Fr.
<i>huronensis</i>	Amm. & Smith
<i>illuminus</i>	Fr.
<i>integerrimus</i>	Kühn.
<i>laniger</i>	Fr.
<i>lepidopus</i>	Cke
<i>leucophanes</i>	Karst.
<i>limonius</i>	(Fr.:Fr.)Fr.
<i>lucorum</i>	(Fr.)Karst.
<i>lux-nymphae</i>	Melot
<i>malachus</i>	(Fr.:Fr.)Fr.
<i>malicorius</i>	Fr.
<i>melitosarx</i>	Soop
<i>microspermus</i>	Lge
<i>mucifluus</i>	Fr.
<i>mucosus</i>	(Bull.:Fr.)Kickx
<i>multiformis</i>	Fr.
<i>neofurvolæsus</i>	Kytöv. & al
<i>norrlandicus</i>	Brandrud
<i>obtusobadius</i>	
<i>obtusus</i>	(Fr.:Fr.)Fr.
<i>ochropallidus</i>	Hry
<i>ochrophyllus</i>	Fr.
<i>odhinnii</i>	Melot
<i>ovatosporus</i>	
<i>paragaudis</i>	(Bull.:Fr.)Fr.
<i>phoeniceus</i>	(Bull.ex Vent.)Mre
<i>pholideus</i>	(Fr.:Fr.)Fr.
<i>pilatii</i>	Svr.
<i>pinophilus</i>	Soop
<i>pluviorum</i>	(Schäff.)Mos.
<i>pæcilopus</i>	Hry
<i>poppyzon</i>	Melot
<i>porphyropus</i>	(A. & S.)Fr.
<i>praestigiosus</i>	(Fr.)Mos.
<i>privignus</i>	(Fr.)Fr.
<i>psammocephalus</i>	(Bull.)Fr.
<i>quarciticus</i>	Lindstr.
<i>raphanoides</i>	(Pers.:Fr.)Fr.
<i>saginus</i>	(Fr.:Fr.)Fr.
<i>salor</i>	Fr.
<i>sanguineus</i>	(Wulf:Fr.)Fr.
<i>saniosus</i>	(Fr.)Fr.
<i>saturninus</i>	(Fr.:Fr.)Fr.
<i>scaurus</i>	(Fr.:Fr.)Fr.
<i>semisanguineus</i>	(Fr.:Fr.)Gill.
<i>solis-occasus</i>	Melot
<i>sommerfeltii</i>	Høil.
<i>speciosissimus</i>	Kühn. & Romagn.
<i>sphagneti</i>	Orton
<i>sphagnophilus</i>	Peck
<i>spilomeus</i>	(Fr.:Fr.)Fr.

<i>strobilaceus</i>	Mos.
<i>subbalaustinus</i>	Hry
<i>suberi</i>	Soop
<i>subporphyropus</i>	Pilät
<i>subtortus</i>	(Pers.:Fr.)Fr.
<i>sulcatus</i>	Moëne-L.& Reum.
<i>tabularis</i>	(Fr.)Fr.
<i>testaceofolius</i>	Lindstr.& Soop
<i>tortuosus</i>	(Fr.:Fr.)Fr.
<i>traganus</i>	(Fr.:Fr.)Fr.
<i>triformis</i>	Fr.
<i>triumphans</i>	Fr.
<i>uliginosus</i>	Berk.
<i>umbrinolens</i>	Orton
<i>uraceus</i>	Fr.
<i>valgus</i>	Fr.
<i>varius</i>	(Schff:Fr.)Fr.
<i>vespertinus</i>	(Fr.:Fr.)Fr.
<i>vibratilis</i>	(Fr.:Fr.)Fr.
<i>violaceus</i>	(L.:Fr.)Gray

2. Autres

<i>Agaricus abruptibulbus</i>	Pk
<i>Agaricus arvensis</i>	Schff
<i>Agaricus essettei</i>	Bon
<i>Agaricus semotus</i>	Fr.
<i>Albatrellus confluens</i>	(A.& S.:Fr.)Kotl.& Pouz.
<i>Albatrellus ovinus</i>	(Schff:Fr.)Kotl.& Pouz.
<i>Albatrellus subrubescens</i>	(Murr.)Pouz.
<i>Amanita battarræ</i>	Boud.
<i>Amanita fulva</i>	(Schff.)Pers.
<i>Amanita muscaria</i>	(L.:Fr.)Hook.
<i>Amanita porphyria</i>	(A.& S.:Fr.)Mlady
<i>Amanita rubescens</i>	(Pers.:Fr.)Gray
<i>Amanita virosa</i>	(Fr.)Bert.
<i>Amylocystis lapponica</i>	(Rom.)Sing.
<i>Ascocoryne sarcoides</i>	(Jacq.:Fr.)Groves & Wilson
<i>Auriscalpium vulgare</i>	Gray
<i>Bankera fulgineoalba</i>	(Schmidt:Fr.)Pouz.
<i>Bisporella citrina</i>	(Batsch:Fr.)Korf & Carp.
<i>Bjerkandera adusta</i>	(Willd.:Fr.)Karst.
<i>Bolbitius titubans</i>	(Bull.:Fr.)Fr.
<i>Boletus edulis</i>	Bull.:Fr.
<i>Boletus pinophilus</i>	Pil. & Derm.
<i>Callistosporium luteoolivaceum</i>	(Berk.& Curt.)Sing.
<i>Calocera furcata</i>	(Fr.)Fr.
<i>Calocera viscosa</i>	(Pers.:Fr.)Fr.
<i>Calvatia excipuliformis</i>	(Scop.:Pers.)Perd,
<i>Calvatia utriformis</i>	(Bull.:Pers.)Jaap
<i>Camarophyllus virgineus</i>	(Wulf:Fr.)Kumm.
<i>Cantharellula umbonata</i>	(Gmel.:Fr.)Sing.

<i>Cantharellus cibarius</i>	Fr.
<i>Cantharellus tubaeformis</i>	(Bull.:Fr.)Fr.
<i>Cerrena unicolor</i>	(Bull.:Fr.)Murr.
<i>Chalciporus piperatus</i>	(Bull.:Fr.)Bat.
<i>Cheilymenia stercorea</i>	(Pers.:Fr.)Boud.
<i>Chlorociboria æruginascens</i>	(Nyl.)Kanouse & al.
<i>Chlorociboria æruginosa</i>	(Pers.:Fr.)Seaver & al.
<i>Chondrostereum purpureum</i>	(Pers.:Fr.)Pouz.
<i>Chroogomphus rutilus</i>	(Schff:Fr.)Miller
<i>Clavariadelphus fistulosus</i>	(Holmsk.:Fr.)Corn.
<i>Clavariadelphus pistillaris</i>	(L.:Fr.)Donk
<i>Clavulina coralloides</i>	(L.:Fr.)Schröt.
<i>Clitocybe albofragrans</i>	
<i>Clitocybe candicans</i>	(Pers.:Fr.)Kumm.
<i>Clitocybe clavipes</i>	(Pers.:Fr.)Kumm.
<i>Clitocybe costata</i>	Kühn. & Romagn.
<i>Clitocybe ditopus</i>	(Fr.:Fr.)Gill.
<i>Clitocybe fragrans</i>	(Sow.:Fr.)Kumm.
<i>Clitocybe metachroa</i>	(Fr.)Kumm.
<i>Clitocybe phyllophila</i>	(Fr.)Quél.
<i>Clitocybe sinopica</i>	(Fr.:Fr.)Kumm.
<i>Clitocybe vibecina</i>	(Fr.)Quél.
<i>Clitopilus prunulus</i>	(Scop.:Fr.)Kumm.
<i>Collybia acervata</i>	(Fr.)Kumm.
<i>Collybia amanitae</i>	
<i>Collybia aquosa</i>	(Bull.:Fr.)Kumm.
<i>Collybia butyracea</i>	(Bull.:Fr.)Kumm.
<i>Collybia confluens</i>	(Pers.:Fr.)Kumm.
<i>Collybia distorta</i>	(Fr.)Quél.
<i>Collybia dryophila</i>	(Bull.:Fr.)Kumm.
<i>Collybia fodiens</i>	(Kchb)Favre
<i>Collybia maculata</i>	(A. & S.:Fr.)Kumm.
<i>Collybia ocior</i>	(Pers.)Vilg. & Miller
<i>Collybia proluxa</i>	(Fr.)Gill.
<i>Collybia tuberosa</i>	(Bull.:Fr.)Kumm.
<i>Coltricia perennis</i>	(L.:Fr.)Murr.
<i>Coprinus atramentarius</i>	(Bull.:Fr.)Fr.
<i>Coprinus comatus</i>	(Müll.:Fr.)Pers.
<i>Coprinus plicatilis</i>	(Curt.:Fr.)Fr.
<i>Cordyceps ophioglossoides</i>	(Ehrh. ex Pers.:Fr.)Fr.
<i>Crepidotus mollis</i>	(Schff:Fr.)Staude
<i>Cudonia circinans</i>	(Pers.:Fr.)Fr.
<i>Cyathus olla</i>	(Batsch:Pers.)Pers.
<i>Cystoderma adnatifolium</i>	(Peck)Harm.
<i>Cystoderma amianthinum</i>	(Scop.)K. & M.
<i>Cystoderma carcharias</i>	(Pers.)K. & M.
<i>Cystoderma granulorum</i>	(Batsch:Fr.)Kühn.
<i>Cystoderma terreii</i>	(Bk & Br.)Harm.
<i>Cytidia salicina</i>	(Fr.)Burt
<i>Diatrype stigma</i>	(Hoffm.:Fr.)Fr.
<i>Entoloma conferendum</i>	(Britz.)Noord.
<i>Entoloma nidorosum</i>	(Fr.)Quél.

<i>Entoloma nitidum</i>	(Quél.)Quél.
<i>Entoloma rubrobasis</i>	
<i>Entoloma sericatum</i>	(Britz.)Sacc.
<i>Entoloma sericeum</i>	(Bull.)Quél.
<i>Exobasidium juelianum</i>	Nannf.
<i>Exobasidium vaccinii</i>	Woron.
<i>Femsjonia peziziformis</i>	(Lév.)Karst.
<i>Fomes fomentarius</i>	(L.:Fr.)Fr.
<i>Fomitopsis pinicola</i>	(Sw.:Fr.)Karst.
<i>Fomitopsis rosea</i>	(A. & S.:Fr.)Karst.
<i>Galerina marginata</i>	(Batsch:Fr.)Kühn.
<i>Gloeophyllum abietinum</i>	(Bull.:Fr.)Karst.
<i>Gloeophyllum sepiarium</i>	(Wulf:Fr.)Karst.
<i>Gomphidius glutinosus</i>	(Schff:Fr.)Fr.
<i>Gymnopilus picreus</i>	(Pers.:Fr.)Karst.
<i>Gymnopilus sapineus</i>	(Fr.)Mre
<i>Hapalopilus rutilans</i>	(Pers.:Fr.)Karst.
<i>Hebeloma crustuliniforme</i>	(Bull.)Quél.
<i>Hebeloma incarnatum</i>	Smith
<i>Helvella bulbosa</i>	(Hedw.:Fr.)Kreisel
<i>Helvella lacunosa</i>	Afz.:Fr.
<i>Hydnellum caeruleum</i>	(Hornem.)Karst.
<i>Hydnellum ferrugineum</i>	(Fr.:Fr.)Karst.
<i>Hydnellum peckii</i>	Banker
<i>Hydnum rufescens</i>	Schæff.:Fr.
<i>Hygrocybe conica</i>	(Scop.:Fr.)Kumm.
<i>Hygrocybe miniata</i>	(Fr.)Kumm.
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	(Wulf:Fr.)Schroet.
<i>Hygrophoropsis pallida</i>	(Peck)Kreisel
<i>Hygrophorus agathosmus</i>	(Fr.)Fr.
<i>Hygrophorus camarophyllus</i>	(A. & S.:Fr.)Mre & al
<i>Hygrophorus hypothejus</i>	(Fr.:Fr.)Fr.
<i>Hygrophorus olivaceoalbus</i>	(Fr.:Fr.)Fr.
<i>Hymenochaete tabacina</i>	(Fr.)Lév.
<i>Hymenoscyphus conscriptus</i>	
<i>Hymenoscyphus virgultorum</i>	(Weber)Phill.
<i>Hypholoma capnoides</i>	(Fr.)Kumm.
<i>Hypholoma fasciculare</i>	(Huds.:Fr.)Kumm.
<i>Hypholoma marginatum</i>	(Pers.:Fr.)Schroet.
<i>Hypholoma polytrichi</i>	(Fr.:Fr.)Sing.
<i>Inocybe cicatricata</i>	Ellis & Everhart
<i>Inocybe geophylla</i>	(Sow.:Fr.)Kumm.
<i>Inocybe mixtilis</i>	Britz.
<i>Inocybe soluta</i>	Vel.
<i>Inocybe terrigena</i>	(Fr.)Kühn.
<i>Ischnoderma benzoinum</i>	(Wahlenb.:Fr.)Karst.
<i>Laccaria bicolor</i>	(Mre)Orton
<i>Laccaria laccata</i>	(Scop.:Fr.)Bk & Br.
<i>Laccaria proxima</i>	(Boud.)Pat.
<i>Lactarius badiosanguineus</i>	Kühn. & Romagn.
<i>Lactarius deliciosus</i>	(L.:Fr.)Gray
<i>Lactarius fennoscandicus</i>	Verb. & Vesterh.

<i>Lactarius glyciosmus</i>	(Fr.:Fr.)Fr.
<i>Lactarius helvus</i>	(Fr.)Fr.
<i>Lactarius lilacinus</i>	(Lasch)Fr.
<i>Lactarius mammosus</i>	(Fr.:Weinm.)Fr.
<i>Lactarius musteus</i>	Fr.
<i>Lactarius necator</i>	(Gmel.:Fr.)Pers.
<i>Lactarius pubescens</i>	Fr.
<i>Lactarius quietus</i>	(Fr.)Fr.
<i>Lactarius repræsentaneus</i>	Britz.
<i>Lactarius resimus</i>	(Fr.:Fr.)Fr.
<i>Lactarius rufus</i>	(Scop.:Fr.)Fr.
<i>Lactarius scrobiculatus</i>	(Scop.:Fr.)Fr.
<i>Lactarius spinosulus</i>	Quél.
<i>Lactarius theiogalus</i>	(Bull.:Fr.)Gray
<i>Lactarius torminosus</i>	(Schff:Fr.)Pers.
<i>Lactarius trivialis</i>	(Fr.:Fr.)Fr.
<i>Lactarius uvidus</i>	(Fr.:Fr.)Fr.
<i>Lactarius vietus</i>	(Fr.)Fr.
<i>Leccinum cyaneobasi-leucum</i>	Lannoy & Estades
<i>Leccinum melaneum</i>	(Smotl.)Smotl.
<i>Leccinum niveum</i>	(Fr.)Rausch.
<i>Leccinum variicolor</i>	Watl.
<i>Leccinum versipelle</i>	(Fr.)Snell
<i>Leccinum vulpinum</i>	Watl.
<i>Lentinus conchatus</i>	(Bull.:Fr.)Schroet.
<i>Lentinus lepideus</i>	(Fr.:Fr.)Fr.
<i>Lenzites betulinus</i>	(L.:Fr.)Fr.
<i>Leotia lubrica</i>	(Scop.:Fr.)Pers.
<i>Lepiota clypeolaria</i>	(Bull.:Fr.)Kumm.
<i>Lepiota cristata</i>	(Bolt.:Fr.)Kumm.
<i>Lepiota magnispora</i>	
<i>Lepiota ventriosospora</i>	Reid
<i>Lepista flaccida</i>	(Sow.:Fr.)Pat.
<i>Lepista gilva</i>	(Pers.:Fr.)Pat.
<i>Lepista nuda</i>	(Bull.:Fr.)Cke
<i>Limacella glioderma</i>	(Fr.)Mre
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Pers.:Pers.
<i>Lycoperdon pyriforme</i>	Schff:Pers.
<i>Lyophyllum connatum</i>	(Schum.:Fr.)Sing.
<i>Lyophyllum decastes</i>	(Fr.)Sing.
<i>Marasmiellus vaillantii</i>	(Pers.:Fr.)Sing.
<i>Marasmius androsaceus</i>	(L.:Fr.)Fr.
<i>Marasmius oreades</i>	(Bolt.:Fr.)Fr.
<i>Marasmius rotula</i>	(Scop.:Fr.)Fr.
<i>Megacollybia platyphylla</i>	(Pers.:Fr.)Kotl. & Pouz.
<i>Melanoleuca cognata</i>	(Fr.)K. & M.
<i>Melanoleuca grammopodia</i>	(Bull.:Fr.)Pat.
<i>Meruliopsis corium</i>	(Fr.)Ginns
<i>Micromphale foetidum</i>	(Sow.:Fr.)Sing.
<i>Mycena epipterygia</i>	(Scop.:Fr.)Gray
<i>Mycena galericulata</i>	(Scop.:Fr.)Gray
<i>Mycena galopus</i>	(Pers.:Fr.)Kumm.

<i>Mycena polygramma</i>	(Bull.:Fr.)Gray
<i>Mycena pura</i>	(Pers.:Fr.)Kumm.
<i>Mycena rosella</i>	(Fr.)Kumm.
<i>Mycena rubromarginata</i>	(Fr.:Fr.)Kumm.
<i>Mycena speirea</i>	(Fr.:Fr.)Gill.
<i>Mycena stipata</i>	Maas & Schwöbel
<i>Mycena vitilis</i>	(Fr.)Quél.
<i>Mythicomycetes corneipes</i>	(Fr.)Redh.& Smith
<i>Naucoria escharoides</i>	(Fr.:Fr.)Kumm.
<i>Nectria cinnabarina</i>	(Tode:Fr.)Fr.
<i>Oligoporus caesius</i>	(Schrad:Fr.)Gilb.& Ryv.
<i>Oligoporus stipticus</i>	(Pers.:Fr.)Gilb.& Ryv.
<i>Omphalina pseudogrisella</i>	(Smith)Lge
<i>Orbilialia alnea</i>	
<i>Otidea leporina</i>	(Batsch:Fr.)Fuckel
<i>Panæolus rickenii</i>	Hora
<i>Paxillus filamentosus</i>	(Scop.)Fr.
<i>Paxillus involutus</i>	(Batsch:Fr.)Fr.
<i>Peziza badia</i>	Pers.:Fr.
<i>Peziza fimeti</i>	(Fuck.)Seaver
<i>Phæolepiota aurea</i>	(Matt.:Fr.)K.& M.
<i>Phellinus ferrugineofuscus</i>	(Karst.)Bourd.
<i>Phellinus viticola</i>	(Schw.:Fr.)Donk
<i>Phellodon niger</i>	(Fr.:Fr.)Karst.
<i>Phellodon tomentosus</i>	(L.:Fr.)Baker
<i>Pholiota alnicola</i>	(Fr.:Fr.)Sing.
<i>Pholiota flammans</i>	(Batsch:Fr.)Kumm.
<i>Pholiota lenta</i>	(Pers.:Fr.)Sing.
<i>Pholiota lubrica</i>	(Pers.:Fr.)Sing.
<i>Pholiota mutabilis</i>	(Scop.:Fr.)Kumm.
<i>Pholiota pinicola</i>	Jacobs.
<i>Pholiota spumosa</i>	(Fr.)Sing.
<i>Phyllotopsis nidulans</i>	(Pers.:Fr.)Sing.
<i>Piptoporus betulinus</i>	(Bull.:Fr.)Karst.
<i>Pluteus atricapillus</i>	(Batsch.)Fayod
<i>Polyporus badius</i>	(Pers.)Schw.
<i>Polyporus brumalis</i>	(Pers.:Fr.)Fr.
<i>Psathyrella lacrimabunda</i>	(Bull.:Fr.)Mos.
<i>Psathyrella piluliformis</i>	(Bull.:Fr.)Orton
<i>Psathyrella prona</i>	(Fr.)Gill.
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	(Jacq:Fr.)Karst.
<i>Ramaria eosanguinea</i>	Peters.
<i>Ramaria eumorpha</i>	(Karst.)Corn.
<i>Russula aeruginea</i>	Lindbl.
<i>Russula aquosa</i>	Lecl.
<i>Russula atrorubens</i>	Quél.
<i>Russula betularum</i>	Hora
<i>Russula claroflava</i>	Grove
<i>Russula decolorans</i>	(Fr.)Fr.
<i>Russula depallens</i>	(Pers.:Fr.)Fr.
<i>Russula elaeodes</i>	(Bres.)Bon
<i>Russula emetica</i>	(Schff:Fr.)Pers.

<i>Russula favrei</i>	Mos.
<i>Russula fragilis</i>	(Pers.:Fr.)Fr.
<i>Russula nitida</i>	(Pers.:Fr.)Fr.
<i>Russula paludosa</i>	Britz.
<i>Russula peltereaui</i>	
<i>Russula persicina</i>	Krbh
<i>Russula undulata</i>	Vel.
<i>Russula vesca</i>	Fr.
<i>Russula vinosa</i>	Lindbl.
<i>Russula xerampelina</i>	(Schff)Fr.
<i>Sarcodon imbricatus</i>	(L.:Fr.)Karst.
<i>Scutellinia pseudotrechispora</i>	
<i>Scutellinia scutellata</i>	(L.:Fr.)Lamb.
<i>Skeletocutis nivea</i>	(Jungh.)Keller
<i>Sphaerobolus stellatus</i>	Tode:Pers.
<i>Stereum rugosum</i>	Pers.:Fr.
<i>Stereum subtomentosum</i>	Pouz.
<i>Stropharia cyanea</i>	(Bull.)Tuom.
<i>Stropharia hornemannii</i>	(Fr.:Fr.)Lund.
<i>Stropharia pseudocyanea</i>	(Desm.)Morg.
<i>Suillus bovinus</i>	(L.:Fr.)Roussel
<i>Suillus collinitus</i>	(Fr.)Kuntze
<i>Suillus granulatus</i>	(L.:Fr.)Roussel
<i>Suillus luteus</i>	(L.:Fr.)Roussel
<i>Suillus variegatus</i>	(Sw.:Fr.)Kuntze
<i>Tapinella atrotomentosa</i>	(Batsch:Fr.)Sutara
<i>Tarzetta catinus</i>	(Holmsk.:Fr.)Korf.& Rog.
<i>Thelephora palmata</i>	Scop.:Fr.
<i>Thelephora terrestris</i>	Ehrh.:Fr.
<i>Trametes gibbosa</i>	(Pers.)Fr.
<i>Trametes hirsuta</i>	(Wulf.:Fr.)Pil.
<i>Trametes pubescens</i>	(Schum.:Fr.)Pil.
<i>Trametes versicolor</i>	(L.:Fr.)Pil.
<i>Trichaptum abietinum</i>	(Pers.:Fr.)Ryv.
<i>Trichaptum fuscoviolaceum</i>	(Ehrenb.:Fr.)Ryv.
<i>Tricholoma aestuans</i>	(Fr.)Gill.
<i>Tricholoma albobrunneum</i>	(Pers.:Fr.)Kumm.
<i>Tricholoma album</i>	(Fr.)Kumm.
<i>Tricholoma apium</i>	Schff
<i>Tricholoma auratum</i>	(Fr.)Gill.
<i>Tricholoma flavovirens</i>	(Pers.:Fr.)Lund.
<i>Tricholoma focale</i>	(Fr.)Rick.
<i>Tricholoma fulvum</i>	(DC:Fr.)Sacc.
<i>Tricholoma inamœnum</i>	(Fr.:Fr.)Gill.
<i>Tricholoma robustum</i>	(A.& S.:Fr.)Rick.
<i>Tricholoma saponaceum</i>	(Fr.:Fr.)Kumm.
<i>Tricholoma scalpturatum</i>	(Fr.)Quél.
<i>Tricholoma terreum</i>	(Schff:Fr.)Kumm.
<i>Tricholoma ulvinenii</i>	
<i>Tricholoma virgatum</i>	(Fr.:Fr.)Kumm.
<i>Tricholomopsis decora</i>	(Fr.)Sing.
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	(Schff:Fr.)Sing.

<i>Tubaria confragosa</i>	(Fr.) Kumm.
<i>Tubaria furfuracea</i>	(Pers.:Fr.) Gill.
<i>Tylopilus felleus</i>	(Bull.:Fr.) Karst.
<i>Xerocomus badius</i>	(Fr.) Kuhn.:Gilb.
<i>Xerocomus subtomentosus</i>	(L.:Fr.) Quel.
<i>Xylaria hypoxylon</i>	(L.) Grev